



Acompanhe nosso blog e redes sociais para conferir tutoriais, assistir a vídeos, tirar suas dúvidas e muito mais!

- B corantesguarany.com.br/blog
- facebook.com/corantesguarany
- @corantesguarany
- youtube.com/corantesguarany
- pinterest.com/corantesguarany

corantesguarany.com.br

SAC – 0800-704 4511 | sac@guaranyind.com.br Guarany Indústria e Comércio Ltda. Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, Km 56,5 Itu – SP – 13308-200

- 1 Introdução
- 6 Por onde devo começar?
- 10 Tingecor
- 12 Vivacor
- 14 Sintexcor
- 16 Colorjeans
- 18 Fixacor
- 20 Tiracor
- Como misturar as cores
- 22 Tipos de tingimento







1. introdução



tingimento

O tingimento é uma técnica milenar que passou por diversas modificações e estudos ao longo dos anos, desde a sua forma natural, até chegar aos processos atuais de tingimento, com corantes sintéticos.

Com grande poder de expressão, o mundo do tingimento abre diversas possibilidades. Este pode ser um simples reforço da cor original do tecido ou até a execução dos mais diversos tipos de técnicas aplicadas em moda, decoração, artesanato, acessórios. São infinitas possibilidades.

Esta apostila irá abrir as portas deste universo de cores e, para isso, foi dividida em 5 etapas: identificação do tipo de fibra do tecido, quantidade de produto que deve ser utilizada, produtos para tingimento, mistura de cores e técnicas de tingimento.

O objetivo é trazer inspiração para o seu dia, despertar um novo hobby, auxiliar na customização de uma peça ou, quem sabe, gerar uma opção de renda.

Crie, empreenda e divirta-se!



2. por onde devo começar?



passo 1: como identificar a fibra do tecido

Identifique a composição do tecido na etiqueta da sua peça (ou afixada na peça, em porcentagem). Caso esteja sem a etiqueta ou essas informações não estejam especificadas, para identificar a fibra, siga os passos: corte um pequeno pedaço do tecido; torça-o em forma de fio e queime-o na ponta. Depois, apague e cheire-o.

- PURO ALGODÃO | Use Tiracor, Tingecor e Fixacor Cheira a papel queimado e se desmancha como fuligem.
- ALGODÃO COM POLIÉSTER | Use Tiracor e Tingecor

 Cheira a papel queimado, formando uma bolinha dura e escura na ponta. O resultado será uma tonalidade mais clara e mesclada
- LÃ NATURAL E SEDA NATURAL | Use Tiracor e Vivacor Cheiram a cabelo queimado e se desmancham como fuligem.
- MESCLA DE SEDA COM SINTÉTICOS | Use Vivacor e Sintexcor Cheira a cabelo queimado, formando uma bolinha clara na ponta.
- POLIAMIDA (NYLON) E LYCRA | Use Vivacor
 Cheiram a plástico queimado, formando uma bolinha clara na ponta.

Atenção Não é recomendado o tingimento de peças com mais de 10% de poliéster em sua composição. O tingimento desta fibra só é possível mediante a altas temperaturas e/ou ambiente industrial.



passo 2: quantidade de produto

Identificada a fibra e o tipo de produto a ser utilizado, pese o tecido **SECO**, a fim de determinar a quantidade necessária de corante.

Lembre-se que um tubete é suficiente para 300 gramas de tecido, ou seja, divida o peso da roupa (em gramas) por 300 e obtenha quantos tubetes serão necessários. Exemplo: 900/300 = 3 tubetes

Atenção As peças podem sofrer variações de tonalidade se as instruções forem desrespeitadas.



dicas extras



- 1 Agite bem o frasco.
- 2 Para abrir os tubetes, use o cabo de uma colher de chá.
- 3 Sempre lave a roupa antes de tingi-la.
- 4 Coloque a roupa no banho de tingimento ainda úmida e sem torcêla. Se os tecidos tiverem estampas e silkscreen, estes permanecerão depois do tingimento.
- 5 Para tecidos mesclados, utilize **Tingecor** e **Vivacor** no mesmo banho.
- Para cores escuras, recomendamos acrescentar 2 colheres de sopa de sal no banho de tingimento.

CARTELA DE CORES

Acesse corantesguarany.com.br, baixe o materia completo e aprenda as receitas de cores!



inspiração

Veja o que você pode criar com **Tingecor**.

3. Tingecor




Especial para tingir tecidos como algodão, linho, rami, cânhamo, juta, rayon e viscose.

instruções de uso

- 1 Dissolva o **Tingecor** em água fervente.
- 2 Misture o **Tingecor** dissolvido em um recipiente com água quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.
- Lave a peça e, ainda úmida, mergulhe no banho de tingimento, mexendo sempre por 30 minutos. Mantenha sob fervura.
- 4 Retire a peça do banho e enxágue bem em água corrente.
- Coloque no **Fixacor** por 30 minutos, seguindo as instruções da embalagem



Disponível em 27 cores. Saiba mais e aprenda a fazer as misturas, baixando a cartela de cores no site: **corantesguarany.com.br**







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



inspiração

Crie, empreenda e divirta-se com Vivacor!

4. Vivacor



Especial para tingir tecidos como poliamida (Nylon), lycra, lã e seda naturais.

instruções de uso

- 1 Dissolva o **Vivacor** em água fervente.
- 2 Misture o **Vivacor** dissolvido em um recipiente com água quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.
- Lave a peça e ainda úmida, mergulhe no banho de tingimento, mexendo sempre por 30 minutos, mantendo a água quente.
- 4 Após os 30 minutos, retire o tecido ou peça do banho e enxágue bem.
- 5 Seque à sombra ou na secadora de roupas.



Disponível em 21 cores. Saiba mais e aprenda a fazer as misturas, baixando a cartela de cores no site: **corantesguarany.com.br**







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



Sintexcor



Corante indicado para tingir peças de acrílico e acetato para os segmentos de Moda e Decoração.

instruções de uso

- Dissolva o **Sintexcor** em água fervente.
- Misture o **Sintexcor** dissolvido em um recipiente com água quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.
- Se for tecido, lave previamente a peça a ser tingida.
- Mergulhe no banho de tingimento, mexendo sempre por 30 minutos, mantendo sob fervura.
- Após os 30 minutos, retire o tecido ou peça do banho e enxágue bem.



Disponível em 20 cores. Saiba mais e aprenda a fazer as misturas, baixando a cartela de cores no site: corantesguarany.com.br

inspiração

Botões, palha, pérolas... Surpreenda-se com os resultados do **Sintexcor**!







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



6. Colorjeans



Corante para tingir tecidos jeans (100% algodão).

instruções de uso

- 1 Dissolva o **Colorjeans** em água fervente.
- 2 Misture o **Colorjeans** dissolvido em um recipiente com água quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.
- Lave a peça e ainda úmida, mergulhe no banho de tingimento, mexendo sempre por 30 minutos, mantendo sob fervura.
- Após os 30 minutos, retire o tecido ou peça do banho e enxágue abundantemente com água quente e sabão.
- Coloque no banho de **Fixacor** por 30 minutos, seguindo as instruções da embalagem.
- 6 Enxágue e deixe secar à sombra.



Disponível em 6 cores: Azul Índigo, Verde, Preto, Ocre, Marsala e Grafite.

inspiração

Recupere e customize peças com Colorjeans!







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



7. Fixacor



Mantém a cor da sua roupa nova por mais tempo! O tratamento com **Fixacor** é aconselhável para tecidos de "fibras naturais" novos ou retingidos.

instruções de uso

O **Fixacor** forma uma fina película que protege os tecidos contra o desbotamento, assim como prolonga a fixação da cor após o tingimento. Indicado para utilização após o tingimento com **Tingecor** e/ou **Colorjeans**. No caso de tecidos novos, é importante antes da primeira lavagem para prolongar a fixação das cores no tecido.

- Dissolva o **Fixacor** em água fria (cerca de 22 °C) suficiente para cobrir o tecido.
- 2 Mergulhe o tecido previamente molhado (sem torcer) neste banho por 30 minutos, mexendo de vez em quando.
- 3 Retire e enxágue.
- 4 Deixe secar à sombra ou na secadora de roupas.

inspiração

Use sempre **Fixacor**, para garantir a fixação da cor em peças de fibras naturais!



Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



8. Tiracor



Descolorante para fibras naturais, indicado no tratamento prévio de tecidos que serão retingidos.

instruções de uso

Não prejudica a fibra dos tecidos e devolve a cor branca que foi perdida com o tempo.

- 1 Em um local ventilado, ferva água suficiente para cobrir totalmente a peça de roupa que deseja descolorir ou roupas brancas que queira renovar o branco que foi perdido com o tempo.
- 2 Dissolva o **Tiracor** na água fervente.
- Mantenha o fogo ligado e mergulhe a peça previamente molhada nesse banho, mexendo por 15 minutos.
- 4 Após os 15 minutos, retire a peça do banho, enxágue abundantemente e seque à sombra.

Atenção O Tiracor não descolore jeans, brins utilizados em roupas industriais, microfibras, poliamida (Nylon), poliéster e outras fibras sintéticas, nem tecidos tingidos com corantes neon.

inspiração

Com o **Tiracor** é possível ainda criar lindos efeitos de descoloração.





Confira tutoriais em youtube.com/corantesguarany



Tingecor, **Vivacor** e **Sintexcor** dispõem de cores base e cores padrão. Com as seis cores base (vermelho, amarelo, turquesa, marinho, violeta e preto), você poderá obter infinitos tons.

CARTELA DE CORES

Para combinar as cores, siga as receitas apresentadas em nossa cartela, disponível em corantesguarany.com.br



10. tipos de tingimento

tingimento para mudar cor do tecido

Neste caso, observe a cor original do tecido, lembrando que:

AMARELO	+	AZUL	=	VERDE
AMARELO	+	VERMELHO	=	LARANJA
VERMELHO	+	AZUL	=	VIOLETA
VERMELHO	+	VERDE	=	MARROM

Atenção O resultado do tingimento depende diretamente da cor de fundo e da composição do tecido. Recomendamos utilizar fundo branco.

tingimento para mudar a cor gasta pelo uso

O uso e a lavagem constantes podem desbotar a cor de uma peça. Recomendamos a utilização dos corantes Guarany para ressaltar novamente as cores atenuadas.

tingimento para criar efeitos especiais

Podem ser utilizadas técnicas como Tie-Dye, Mahaju, Shibori, Batik, Ombré etc.




















Tie-dye

Talvez a mais antiga e conhecida das técnicas, consiste em amarrações e nós que preservam as áreas para não receberem o corante e formar desenhos. Muito utilizada em Moda e Decoração.


como fazer

A peça pode ser branca ou tingida em uma cor clara.

- 1 Amarre objetos, franza, amasse ou faça nós no tecido ou peça.
- 2 Enrole ao redor com barbante ou elástico para que não se desmanche.
- 3 Umedeça e coloque no banho de tingimento por 30 minutos.
- 4 Se quiser, amarre em novos lugares para conservar a primeira cor e tinja novamente.
- 5 Se tiver feito o tingimento com **Tingecor**, utilize o **Fixacor** conforme instruções da embalagem, deixando a peça imersa por 30 minutos.
- 6 Retire, enxágue e seque à sombra.







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



Mahaju

Técnica baseada em dobras que permitem obter efeitos variados e repetidos. Quantas forem as dobras feitas no tecido ou peça, tantas vezes o efeito se repetirá.

- 1 Dobre o tecido ou peça em sanfona: para frente e para trás.
- 2 Envolva com um barbante para que as dobras não se desmanchem.
- 3 Prepare o banho de tingimento.
- 4 O Mahaju pode ser com 1 ou mais cores.
- Após 30 minutos necessários para cada cor, retire, enxágue e desfaça os amarrados.
- 6 Aplique o Fixacor se tiver utilizado o Tingecor, seguindo as instruções da embalagem.
- 7 Retire da fixação, enxágue e seque à sombra.







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



Shibori

Técnica que utiliza alinhavos franzidos para criar imagens e preservar silhuetas.

- Decalque no tecido as formas que quer deixar sem receber corante: podem ser figuras geométricas, florais, temas marinhos, mandalas etc.
- 2 Com a linha 10 dupla, faça alinhavos sobre os desenhos.
- Quanto mais detalhes no desenho, maior o número de alinhavos iniciados com linhas separadas.
- 4 Após todos os alinhavos prontos, franza bem.
- 5 Arremate com firmeza para que o franzido não desmanche.
- 6 Prepare o banho de tingimento.
- O Shibori poderá ser com 1 ou mais cores. Após 30 minutos necessários para cada cor, retire, enxágue e seque à sombra.
- Aplique o Fixacor se tiver utilizado o Tingecor, seguindo as instruções da embalagem.
- 9 Retire da fixação, enxágue, seque à sombra e retire os alinhavos.



Confira tutoriais em youtube.com/corantesguarany



Degradê

Caracteriza-se pela diferença da intensidade da cor no tecido ou peça.

- Prepare o corante conforme as instruções da embalagem, em uma quantidade menor da que seria utilizada para tingir a peça toda no mesmo tom.
- 2 Mergulhe 1/3 da peça previamente molhada no banho de tingimento, mexendo sempre por 10 minutos.
- Em seguida, abaixe vagarosamente a peça até mergulhar mais 1/3 da mesma, deixando por mais 10 minutos, mexendo sempre.
- 4 Após, coloque a peça toda, mexendo sempre, por 10 minutos.
- Quando a quantidade de corante é a adequada para esse processo, o banho de tingimento fica quase incolor.
- 6 Retire e enxágue em água corrente até não soltar mais corante.
- Se tiver feito o tingimento com Tingecor, utilize o Fixacor conforme instruções da embalagem, deixando a peça imersa por 30 minutos.
- 8 Após, enxágue bem e seque à sombra ou na secadora de roupas.







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



Ombré (Dip Dye)

Técnica que envolve luz e sombra, podendo ser em uma ou mais cores. Não tem a simetria da técnica Degradé porque é mais livre o resultado de mergulhos no corante.

- 1 Prepare o corante na cor ou cores escolhidas.
- Mergulhe algumas áreas do tecido nessa cor (ou cores) de maneira que as manchas se aproximem apenas nas bordas para não "sujar" o efeito com sobreposição de cores.
- Os trabalhos feitos em uma cor só, terão intensidades diferentes de tons.
- 4 As áreas que receberão as diferentes cores podem ser amarradas com elástico ou barbante, criando manchas definidas, com contornos na cor original do tecido.







Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany









Acompanhe nosso blog e redes sociais para conferir tutoriais, assistir a vídeos, tirar suas dúvidas e muito mais!

- B corantesguarany.com.br/blog
- facebook.com/corantesguarany
- @corantesguarany
- youtube.com/corantesguarany
- pinterest.com/corantesguarany

corantesguarany.com.br

SAC – 0800-704 4511 | sac@guaranyind.com.br Guarany Indústria e Comércio Ltda. Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, Km 56,5 Itu – SP – 13308-200